

Перелік послуг ПрАТ "Закарпаттяобленерго"

№п/п	Назва послуг		Вартість грн, з ПДВ
1	Випробування заземлюючого пристрою ел.установки до 1 кВ (включно)	скринька	626,57
		опора	626,57
		скринька+ опора	768,97
2	Розпломбування вузла обліку або його частини	Звичайні умови	17,58
		Гірські умови	19,34
3	Установка зовнішнього 1-но фазного вводу зі скринькою на сходовій клітці	Звичайні умови	1378,72
		Гірські умови	1550,45
4	Підключення споживачів до електроустановок при тимчасовому постачанні електричної енергії без засобів обліку	Звичайні умови	1541,62
		Гірські умови	1733,63
5	Підключення електроустановок (на лічильнику) повторне	однофазний лічильник контролер	Звичайні умови 112,28
			Гірські умови 133,28
		однофазний лічильник ел.монтер	Звичайні умови 121,31
			Гірські умови 133,28
		трифазний лічильник контролер	Звичайні умови 148,09
			Гірські умови 175,76
6	Відключення електроустановок (на лічильнику)	однофазний лічильник контролер	Звичайні умови 104,15
			Гірські умови 123,59
		однофазний лічильник ел.монтер	Звичайні умови 112,55
			Гірські умови 123,59
		трифазний лічильник контролер	Звичайні умови 123,71
			Гірські умови 146,81
7	Узгодження проекту електропостачання об'єкта на відповідність наданим технічним умовам та/або чинним нормативно-правовим актам	Електромережі до 1 кВ.	Звичайні умови 615,70
		Електромережі 6-10 кВ.	Звичайні умови 1254,18
		Електромережі 35 кВ і вище	Звичайні умови 6721,94
8	Проведення експертизи приладу обліку (однофазного)		247,36
9	Проведення експертизи приладу обліку (трифазного)		370,98
10	Підключення електроустановок (відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів із застосуванням лазів) (Вимірник: 1 ввід) повторне	ел/монтер III - IV гр.кв (2 чол.)	Звичайні умови 249,25
		ел/монтер III-IV гр.кв. (2 чол.)	Гірські умови 277,19
11	Підключення електроустановок (відгалужень від опори 0,4 кВ до ізоляторів із застосуванням автовішки) (Вимірник : 1 ввід) повторне	ел/монтер III- IV гр.кв. 2 чол.	Звичайні умови 217,84
		ел/монтер III- IV гр.кв. 2 чол.	Гірські умови 242,30
12	Відключення електроустановок секатором відгалужень від опори 0,4 кВ до вводу в будівлю (вимірник: 1 ввід)	ел/монтер III гр.кв 2 чол.	Звичайні умови 221,57
		ел/монтер III гр.кв. 2 чол.	Гірські умови 243,36
13	Підключення електроустановок замовників до електричних мереж на класі напруги 0,4 кВ первинне	Звичайні умови	1021,79
		Гірські умови	1159,45
14	Підключення електроустановок замовників до електричних мереж на класі напруги 6-10 кВ первинне	Звичайні умови	1289,35
		Гірські умови	1457,02
15	Підключення електроустановок замовників до електричних мереж на класі напруги 35-110 кВ первинне	Звичайні умови	4726,61
		Гірські умови	5008,75

16	Установка зовнішнього 1 і 3-х фазного вводу в приватному секторі до 25 метрів без підставної опори (без виконання робіт по монтажу на стіні, установці щитка обліку та монтажу електродів заземлення і горизонтального заземлення за умови, що вищевказані роботи виконані замовником самостійно)	1-но фазні	Звичайні умови	612,00
		3-х фазні	Звичайні умови	612,00
		1-но фазні	Гірські умови	688,26
		3-х фазні	Гірські умови	688,26
17	Установка зовнішнього 1 і 3-х фазного вводу в приватному секторі до 25 метрів без підставної опори	1-но фазні	Звичайні умови	1190,39
		3-х фазні	Звичайні умови	2672,28
		1-но фазні	Гірські умови	1338,64
		3-х фазні	Гірські умови	3005,02
18	Установка зовнішнього 1 і 3-х фазного вводу в приватному секторі до 60 метрів з підставною опорою (без виконання робіт по монтажу на стіні, установці щитка обліку та монтажу електродів заземлення і горизонтального заземлення за умови, що вищевказані роботи виконані замовником самостійно)	1-но фазні	Звичайні умови	1203,89
		3-х фазні	Звичайні умови	1203,89
		1-но фазні	Гірські умови	1353,76
		3-х фазні	Гірські умови	1353,76
19	Вимірювання похибок трансформаторів струму 10 кВ пересувною метрологічною лабораторією ГАЗ-322132 ЕТЛ-10 (вимірник: комірка з 2-х трансформаторів)			3133,73
20	Вимірювання похибок трансформаторів струму 10 кВ пересувною метрологічною лабораторією ГАЗ-322132 ЕТЛ-10 (вимірник: комірка з 2-х трансформаторів) (застосовується для вартісної оцінки цих послуг, що виконуються у вихідні та святкові дні)			6228,55
21	Вимірювання похибок трансформаторів напруги 10 кВ пересувною метрологічною лабораторією ГАЗ-322132 ЕТЛ-110 (вимірник: 1 трансформатор)			3133,64
22	Вимірювання похибок трансформаторів напруги 10 кВ пересувною метрологічною лабораторією ГАЗ-322132 ЕТЛ-110 (вимірник - 1 трансформатор) (застосовується для вартісної оцінки цих послуг, що виконуються у вихідні та святкові дні)			6149,03
23	Випробування силових трансформаторів (3-20 кВ) (2-х обмоткових, 3-х фазних)	П		12347,57
		К		12905,71
		Т		4499,72
		М		7031,23
24	Випробування силових трансформаторів (35 кВ) (2-х обмоткових, 3-х фазних)	П		13128,46
		К		15437,26
		Т		5170,67
		М		8519,66
25	Випробування силових трансформаторів (110 - 150 кВ) (2-х обмоткових 3-х фазних)	П		16668,91
		К		17742,16
		Т		3045,11
		М		10541,82
26	Випробування силових трансформаторів (110-150 кВ) (3-х обмоткових, 3-х фазних)	П		18634,51
		К		20568,86
		Т		2758,56
		М		11844,17
27	Випробування трансформаторів струму (вимірник - 1 трансформатор струму)	6 - 10 кВ		1216,27
		35 кВ		2514,07
		110 кВ		2635,01
28	Випробування вимикачів (вимірник-1 фаза вимикача)	6 - 10 кВ		2630,09
		35 кВ		3116,59
		110 кВ		2166,32
29	Випробування вимикачів навантаження (вимірник -1 вимикач)	до 3 кВ		879,50
		6 - 10 кВ		1098,26
30	Випробування трансформаторів напруги (вимірник - 1 трансформатор напруги)	6 - 10 кВ		2400,67
		35 кВ		2829,91
		110 кВ		2757,30
31	Вимірювання опору ізоляції розподільчих пристроїв, щитів і струмоприймачів на напругу до 1кВ (вимірник - 1 вимірювання)	П		616,20

32	Випробування ізоляції освітлювальної і силової мережі до 1 кВ (1 вимір)	П	375,42	
33	Випробування заземлюючого пристрою ел.установки до 1 кВ (включно)	1 точка	598,08	
		3 точки	768,97	
		до 10 точок	1509,43	
		до 50 точок	5211,80	
		до 100 точок	9483,82	
34	Фазування силових кабельних ліній	до 1 кВ	1193,50	
		до 10 кВ	1291,32	
		до 35 кВ	1516,32	
35	Визначення місця пошкодження силових кабельних ліній	до 1 кВ	5347,80	
		6-20 кВ	6477,71	
		35 - 110 кВ	7284,79	
36	Випробування вводів (вимірник - 1 ввід)	до 10 кВт	ізолятори	3595,51
		до 35 кВт	мастико-нап.	4502,16
		до 110 кВт	тверда ізоляц.	4260,22
			папер.-масляні	4485,66
37	На перемикаючі пристрої силових трансформаторів з кількістю ступенів регулювання 9-10 при напрузі трансформатора до 220 кВ включно (вимірник - 1 пристрій)	П	6769,99	
38	Випробування силових кабельних ліній (вимірник - 1 кабель)	до 1 кВ	2479,49	
		10	2770,54	
		35	3061,56	
39	Випробування силових кабельних ліній 35-110 кВ (1 кабель)	П	3805,03	
		К	3805,03	
40	Хроматографічний контроль трансформаторного масла	П	1587,38	
41	Випробування збірних шин внутрішньої та зовнішньої установок до 10 кВ (1 комірکا)	П	4806,65	
		К	4806,65	
42	На випробування розрядників	до 10 кВ	760,30	
		35 кВ	1966,31	
		110 кВ	2760,90	
43	Випробування слюсарно-монтажного інструменту з ізолюючими ручками підвищеною напругою (вимірник - 1 засіб захисту)	М	101,26	
44	Заміри контуру заземлення електроустановки вище 1 кВ	1 точка	713,24	
		3 точки	899,28	
		до 10 точок	1705,51	
		до 50 точок	5736,76	
		до 100 точок	10388,21	
45	Скорочений аналіз трасформаторного масла під випробування мастиконаповненого обладнання від 35 до 750 кВ а також трансформаторів та реакторів до 10 кВ	П,К,Т	1029,52	
46	Вимірювання трансформаторного масла з виміром tg Δ електрообладнання (вимірник-1 проба)	П	467,45	
		К	467,45	
		М	467,45	
47	Випробування вказівника напруги до 1 кВ, ізолюючих кліщів напругою до 1 кВ, захисних засобів (діелектричних рукавиць, бот, колош, килимків)	М	126,60	
48	Параметризація багатофункціонального електронного лічильника за ініціативою споживача		635,35	
49	Випробування вказівника напруги вище 1 кВ, ізолюючих кліщів напругою вище 1 кВ, ізолюючих штанг та вказівника напруги для фазування до 10 кВ	М	202,48	

50	Заміна приладу обліку у населення за заявою замовника (однофазного приладу обліку електроенергії прямого ввімкнення)	Звичайні умови		281,34
		Гірські умови		309,05
51	Заміна приладу обліку у побутового споживача (однофазний прилад обліку електроенергії прямого ввімкнення)	Звичайні умови		355,70
		Гірські умови		390,74
52	Виміри повного опору петлі " фаза - нуль "	М		466,03
53	Заміна трифазних лічильників електроенергії включених через вимірювальні трансформатори	Звичайні умови		1017,46
		Гірські умови		1077,49
54	Випробування ізолюючих штанг напругою до 35 кВ	М		151,90
55	Випробування ізолюючих кліщів напругою вище 1000 В	М		151,90
56	Випробування короткозамикачів 110 - 150 кВ	П		865,06
		К		865,06
57	Випробування кабельного вводу в житловий будинок (вимірник - 1 провід)	2 проводи		274,45
		4 проводи		546,28
58	Заміна приладу обліку у населення за заявою замовника (трифазного приладу обліку прямого ввімкнення)	Звичайні умови		502,96
		Гірські умови		532,66
59	Заміна приладу обліку у побутового споживача (трифазний прилад обліку електроенергії прямого ввімкнення)	Звичайні умови		635,92
		Гірські умови		673,48
60	Випробування заземлюючого пристрою ел.установки до 1 кВ (включно)	1 точка	скринька	554,46
		2 точки	скринька+опора	637,66
		3 точки		748,54
		10 точок		1469,36
61	Вимірювання похибки трансформаторів напруги 35 кВ пересувною метрологічною лабораторією ГАЗ-322132 ЕТПЛ-110 (вимірник 1 трансформатор)			4033,75
62	Вимірювання похибки трансформаторів струму 35 кВ пересувною метрологічною лабораторією ГАЗ- 322132 ЕТПЛ-110 (вимірник: 1 трансформатор)			3652,20
63	Вимірювання та перевірку вторинних кіл обліку на ТП			711,46
64	Пусконаладжувальні роботи автоматизованої системи комерційного обліку IMS "SMART"			245,42
65	Первинне встановлення трансформаторів струму в електроустановках напругою 0,4 кВ			298,85
66	Заміна трансформаторів струму в електроустановках напругою 0,4 кВ			233,52
67	Ремонт електрولیчильників які виконуються структурними підрозділами ПрАТ "Закарпаттяобленерго"	Поточний ремонт	1 фазні	150,78
			3 фазні	366,89
		Середній ремонт	1 фазні	188,56
			3 фазні	535,66
		Капітальний ремонт	1 фазні	335,14
			3 фазні	936,52
68	Випробування опорних ізоляторів напругою до 10 кВ	П		1304,44
		К		1304,44
		Т		1304,44
69	Випробування опорних ізоляторів напругою до 20- 35 кВ	П		1685,30
		К		1685,30
		Т		1685,30
70	Випробування прохідних ізоляторів	П		1466,57
		К		1466,57
71	Виконання робіт з перевірки трансформаторів струму (ТС 0,23 кВ; 0,4 кВ)			1178,23

72	Проведення перевірки параметризації (програмування) та корекції часу на електронних багатофункціональних лічильниках електричної енергії типу "НІК", "Елвін", "Елмага", "Євро альфа" і аналогічні		365,96	
73	Розробка технічних умов та підготовку проекту договору про приєднання (стандартне приєднання)	1 ст. звичайні	до 16 кВт	3106,61
		1 ст. гірські	до 16 кВт	3440,52
		2 ст. звичайні	від 16,1 до 50	3492,54
		2 ст. гірські	від 16,1 до 50	3896,50
74	Розробка технічних умов та підготовку проекту договору про приєднання (нестандартне приєднання)	0,4 кВ звичайні		5611,79
		0,4 кВ гірські		5999,14
		6-10 кВ звичайні		6771,23
		6-10 кВ гірські		7171,16
		35-110 кВ зв.		7176,44
		35-110 кВ гірські		7654,19
75	Розробка та видача технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики		2332,76	
76	Нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж	Звичайні умови		1495,25
		Гірські умови		1667,89
77	Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу однофазного обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою споживача	Звичайні умови		175,85
		Гірські умови		193,14
78	Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу трифазного обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою споживача прямого включення	Звичайні умови		228,61
		Гірські умови		251,10
79	Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу трифазного обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою споживача підключеного через вимірювальні трансформатори струму 0,4кВ	Звичайні умови		351,66
		Гірські умови		386,27
80	Встановлення однофазного електrolічильника (нова установка) у населення за замовленням замовника	Звичайні умови		304,78
		Гірські умови		334,76
81	Встановлення однофазного електrolічильника (нова установка) для побутових споживачів	Звичайні умови		353,23
		Гірські умови		387,98
82	Встановлення трифазного приладу обліку електричної енергії прямого вмикання (нова установка) у населення за замовленням замовника	Звичайні умови		478,45
		Гірські умови		525,46
83	Встановлення трифазного приладу обліку електричної енергії прямого вмикання (нова установка) для побутових споживачів	Звичайні умови		554,51
		Гірські умови		608,99
84	Встановлення трифазного приладу обліку електричної енергії трансформаторного вмикання (нова установка) у населення за замовленням замовника	Звичайні умови		845,36
		Гірські умови		895,24
85	Встановлення трифазного приладу обліку електричної енергії трансформаторного вмикання (нова установка) для побутових споживачів	Звичайні умови		979,78
		Гірські умови		1037,57